

GEAWIN release 4.91.xx/4.92.xx – Ottobre 2023 e successive

RELEASE 4.91.01 – 01 Ottobre 2023

Tra le principali funzionalità aggiunte:

- **SCHEDA ANGRAFICA MCCHINA – tutte le versioni**


Per le macchine che appartengono ad una categoria che identifica i REGISTRATORI TELEMATICI è stata abilitata una nuova schermata che contiene i dati specifici che caratterizzano la configurazione della macchina.

Il pulsante che permette di accedere alla nuova schermata è quello evidenziato in figura, e risulterà disponibile solo per le macchine appartenenti alla categoria che identifichi i RT:

Per la versione LIGHT PLUS



Per la versione FULL



- **SCHEDA ANGRAFICA MCCHINA – tutte le versioni**

All'interno delle funzionalità messa a disposizione dell'operatore, nella gestione della scheda anagrafica della macchina, è stata inserita la possibilità di ottenere una visualizzazione anche grafica del CARICO DI LAVORO che in un certo periodo ha avuto come protagonista la macchina stessa.

Il pulsante che permette di accedere alla nuova funzionalità è quello evidenziato in figura:


Per la versione LIGHT PLUS



Per la versione FULL



Alla pressione del tasto evidenziato, il programma richiede l'identificazione del periodo di osservazione e la tipologia di output che si desidera ottenere, potendo scegliere tra un tabulato (scelta STAMPA) e una forma grafica (GRAFICO SPECIFICO):



Il risultato sarà la rappresentazione richiesta, suddivisa per tecnico, di:

- Numero interventi eseguiti, suddivisi tra VP e interventi diversi
- Ore di viaggio e Ore di lavoro
- Km percorsi
- Costo Teorico / Incasso Teorico / Incasso Reale

I dati presentati nei prospetti saranno ricavati dalle informazioni inserite in fase di registrazione di ogni intervento eseguito sulla macchina in esame.


Ovviamente, nel caso di utilizzo di una versione LIGHT PLUS, solo il primo elemento potrà essere valorizzato, poiché solo la versione FULL del programma prevede la registrazione delle altre informazioni.

• **APERTURA E REGISTRAZIONE IMMEDIATA DI UNA NUOVA CHIAMATA – versione FULL**

Dopo avere aperto una nuova chiamata, attraverso le consuete e consolidate modalità operative, se NEI PARAMETRI GENERALI DEL PROGRAMMA, nella sezione Parametri generali pag.1, è stato attivato l'apposito flag mostrato nella figura seguente:

The screenshot shows the 'GESTIONE PARAMETRI GENERALI' window for 'HINSER DATA SRL'. The 'Possibilità di registrazione diretta della chiamata appena aperta' checkbox is checked and highlighted with a blue box. Other visible parameters include 'M.F.' set to 12, 'REG. TELEMATICO' set to 24, and various dropdown menus for 'TIPO DI ARROTONDAMENTO' and 'CRITERIO DI RICERCA COSTI/LISTINI'. The 'Attivazione GRAFICI GENERALI' checkbox is also checked.


il programma chiederà all'operatore se vuole procedere direttamente alla registrazione dettagliata dell'intervento:



- **REGISTRAZIONE DI UN INTERVENTO – tutte le versioni**

Nella fase di registrazione di un intervento, nel caso in cui la macchina su cui l'intervento stesso risulta essere stato eseguito sia un RT, l'operatore si trova a disposizione due nuovi pulsanti, che consentono di completare le informazioni associate all'intervento stesso:

Per la versione FULL, in fase di registrazione dettagliata dell'intervento



Per la versione LIGHT PLUS o per la versione FULL, in fase di registrazione diretta e rapida di un intervento



Il pulsante CHECKLIST VP risulterà attivo SOLO se il tipo di intervento indicato identifica una VP, altrimenti non sarà selezionabile.

CHECK LIST VP:

DINAMIC LIGHT PLUS by HINSER DATA -- Operatore: 01 -- User: PRINCIPALE -- REG. CHECK LIST V.P.

CLIENTE: 000001 CLIENTE 000001

MATRICOLO MACCHINA: 33DXX123456 L.F. []

CHIAMATA: 128 16/05/2023 TECNICO: 00001 MASSIMO

1.1 Esame preliminare	<input type="checkbox"/> Targhetta Conforme Si/No	[?]	Tipo Sigillo	<input type="checkbox"/> A percussione	[?]
				<input type="checkbox"/> Targhetta adesiva	
				<input type="checkbox"/> Tamper	
2.1 Presenza QR_Code	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]	2.2 Dati QR_Code	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.3.1 Ver.FW del RT	[REDACTED]				[?]
2.3.1 Ver.FW su QR_Code	[REDACTED]				[?]
2.4 Controllo dispositivi indicatori, tastiera, stampante (ad alimentazione inserita)				<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.5 Accesso riservato Esercente				<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.6.1 Stampa Chiusura Giornaliera	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]	2.6.2 Stampa Doc.Commerciale	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.6.3 Annulla Doc.Commerciale	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]	2.6.4 Conformità Doc.Commerciale	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.6.5 Stampa Chiusura Giornaliera	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]	2.6.6 Controllo coerenza numero doc.	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.6.7 Controllo Modulo Fiscale	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]	2.6.8 Test invio XML	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]
2.7 Registrazione VP in mem. RT	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]			
2.8 Esito VP ad esercente	<input type="checkbox"/> Si/No	[?]			

[USCITA]

Si tratta della schermata in cui l'operatore può dettagliare i risultati edlle singole prove eseguite in fase di VP sul RT.

In questo modo, **se il modulo di rapportino di intervento la prevede**, è possibile ottenere la stampa (o eventualmente la generazione del PDF corrispondente) della CHECK LIST compilata e pronta per l'eventuale raccolta della firma da parte del tecnico e del cliente stesso.

o avere aperto una nuova chiamata, attraverso le consuete e consolidate er le macchine che appartengono ad una categoria che identifica i REGISTRATORI TELEM


- **CARICO DI LAVORO – tutte le versioni**

Nella gestione della scheda anagrafica delle tabelle principali:


- versione LIGHT PLUS e versione FULL
 - MODELLI
 - TECNICI
 - TIPI DI INTERVENTO
- solo versione FULL
 - CATEGORIE
 - ZONE
 - TIPI DI INSTALLAZIONE
 - TIPI DI ATTIVITA'
 - SITUAZIONI
 - VENDITORI
 - FASCIE DI VENDITA

è stata inserita la possibilità di ottenere una visualizzazione anche grafica del CARICO DI LAVORO in un certo periodo, per l'elemento della tabella su cui si è posizionati, potendo scegliere di vedere il report relativo alla singola voce, o quello riferito al totale delle voci presenti in tabella.

Il pulsante che permette di accedere alla nuova funzionalità è analogo in ognuna delle tabelle:



Alla pressione del tasto evidenziato, il programma richiede l'identificazione del periodo di osservazione e la tipologia di output che si desidera ottenere, potendo scegliere tra un tabulato (scelta STAMPA) e una forma grafica (GRAFICO SPECIFICO):



Il risultato sarà la rappresentazione richiesta:


- Numero interventi eseguiti, suddivisi tra VP e interventi diversi
- Ore di viaggio e Ore di lavoro

- Km percorsi
- Costo Teorico / Incasso Teorico / Incasso Reale

I dati presentati nei prospetti saranno ricavati dalle informazioni inserite in fase di registrazione di ogni intervento eseguito sulla macchina in esame.

Ovviamente, nel caso di utilizzo di una versione LIGHT PLUS, solo il primo elemento potrà essere valorizzato, poiché solo la versione FULL del programma prevede la registrazione delle altre informazioni.

Un esempio di visualizzazione grafica è la seguente:



Per ognuno dei grafici è disponibile la scelta DETTAGLI che permette un esame più approfondito della singola caratteristica:



• **LISTA MACCHINE – tutte le versioni**


Nella gestione della schermata relativa alla lista della macchine sono state attivate le funzionalità che permettono di avere, per ognuna della macchine presenti nella lista, la rappresentazione grafica sia del valore dei contatori (limitatamente a quelli attivi per la categoria a cui appartiene la macchina stessa) sia del carico di lavoro che, in un determinato periodo, è stato eseguito sulla specifica macchina:

The screenshot displays the 'LISTA MACCHINE' interface. It features a table listing machine records with columns for company, client, model, serial number, category, and various dates. Below the table, there are search and filter options, including a 'Ricerca rapida' field and checkboxes for 'Chiave contenuta nel campo' and 'Vedi solo macchine selezionate'. At the bottom, the 'Dettagli Record Corrente' section is visible, with a highlighted area containing the text 'Mese-Anno inizio x Grafico Contatori', the number '1', the year '2023', and buttons for 'Graf x anno' and 'Carico Lavoro'.

scheda anagrafica delle tabelle principali:


- **OPZIONI DI STAMPA MODULO CHIAMATA / INTERVENTO – tutte le versioni**

Nei parametri relativi alla gestione delle stampe sono state aggiunte le seguenti opzioni:



- **POSSIBILITA' DI STAMPARE IL RAPPORTINO COMPLETO DEI DATI DELL'INTERVENTO (se previsto)**

Selezionando questa opzione, nella fase di registrazione di un intervento il programma, al momento della conferma dei dati inseriti, chiede all'operatore se vuole ottenere la stampa del rapportino standard **COMPLETATO CON LE INFORMAZIONI INSERITE** durante la registrazione stessa:



In caso di risposta positiva il programma provvede alla stampa del rapportino completo di tutti i dati dell'intervento, **DANDO LA POSSIBILITA' DI GENERARE ANCHE IL MODULO IN FORMATO PDF**, per una sua successiva gestione, per esempio, per la raccolta della firma del tecnico e del cliente (se il tecnico sta lavorando in modalità RDP), anche tramite l'utilizzo di strumenti gratuiti, come per esempio ACROBAT READER.

In questo modo, di fatto, la VERSIONE LIGHT PLUS di GEAWIN utilizzata in modalità RDP consente una gestione dell'assistenza sui RT totalmente PAPERLESS, cioè senza la necessità di utilizzo di moduli cartacei.

Il modulo che si ottiene è il seguente:

HINSER DATA SRL VIA B.BOTTAU, 4 40055 CASTENASO BO P.IVA 03717250378 TEL. 051/787818 FAX		Data/ora CHIAMATA: 14/07/2023 / 12:31 NR. CHIAMATA: 192 / 1 RIF. RAPPORTINO GENERICO Soddisf. Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Ottima <input checked="" type="checkbox"/>					
Referente:							
Sede Legale Cliente: Ragione Sociale: 000001 CLIENTE 000001							
Indir/ Cap/Local/Prov.: VIA DEL CLIENTE 000001, 1 BOLOGNA BO							
UBICAZIONE ESERCIZIO Indirizzo: VIA DEL CLIENTE 000001, 1							
CAP / Località / Prov.: 40100 BOLOGNA BO							
APPARECCHIO Marchio/Modello: HINSER MODELLO 001							
Lo gotipo Fiscale / Matricola: XX 331XX123456		Scad. Gar: / / Scad. Ass: 31/12/2022					
Inizio intervento	Data: 14/07/2023	Ora:	Fine intervento Data: Ora:				
<input type="checkbox"/> ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO (cod.AE 99) (compila SEMPRE l'esecuzione di una V.P.) Impostazioni richieste e verificate dall'utente, che si assume la responsabilità della loro correttezza							
Data Messa in Servizio	/ /	Codici ATECO					
Partita Iva:	12345678901	Attività prevalente	12345 ateco 12345				
ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA <input checked="" type="checkbox"/>		Altro	54321 ateco 54321				
Utilizzo: Interno <input checked="" type="checkbox"/> Esterno <input type="checkbox"/>	Password di default per accesso ai dati <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Informazioni all'esercente sulle modalità di sostituzione e di ripristino per smarrimento <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No						
Programmazione Repart							
Num.	Descrizione	beni serv	beni serv	% iva	Nat	Aliquote IVA attivate	Si No
001	rep. 1	X			4	IVA 4%	<input checked="" type="checkbox"/>
002	rep. 2		X		10	IVA 5%	<input checked="" type="checkbox"/>
003	rep. 3			X	22	IVA 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
004	rep. 4			X	0 N6	IVA 22%	<input checked="" type="checkbox"/>
						Cod. NATURA attivati	Si No
						N1 - escluso	<input checked="" type="checkbox"/>
						N2 - non soggetto	<input checked="" type="checkbox"/>
						N3 - non imponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
						N4 - esente	<input checked="" type="checkbox"/>
						N5 - regime del margine	<input checked="" type="checkbox"/>
						N6 - Inv. contabile	<input checked="" type="checkbox"/>
						VI - ventilazione IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
						Regime Operativo	Si No
						Regime IVA monofase	<input checked="" type="checkbox"/>
						Regime dei minimi	<input checked="" type="checkbox"/>
						Ventilazione	<input checked="" type="checkbox"/>
						QR Code	Si No
						Richiesta e stampa	<input checked="" type="checkbox"/>
						Applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>
						Arrot. del Totale	Si No
						Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>
						Volontario	<input checked="" type="checkbox"/>
						DL n. 50/2017	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DISATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO				<input type="checkbox"/> Esito Positivo (VP2_0)	<input type="checkbox"/> Esito Negativo (VP2_1)		
<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICAZIONE E PERIODICA RT				<input checked="" type="checkbox"/> Esito Positivo (cod.AE 03)	<input type="checkbox"/> Esito Negativo (cod.AE 04)		
<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione (Ord./Straord.) (cod.AE 01)				<input type="checkbox"/> Sostituzione DGFE (guasto/esaur.) (cod.AE 02)			
<input type="checkbox"/> CENSIMENTO RT (cod.AE 98)				<input type="checkbox"/> Altro (cod.AE 06 - vedi note)	<input type="checkbox"/> Agg. FirmWare (cod.AE 07)		
Problema: prima riga di note dell'intervento seconda riga di note dell'intervento terza riga di note dell'intervento quarta riga di note dell'intervento							
Intervento: prima riga di note dell'intervento seconda riga di note dell'intervento terza riga di note dell'intervento quarta riga di note dell'intervento							
Con la richiesta di intervento l'esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del Registratore Telematico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 autorizza il tecnico abilitato all'accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nelle memorie permanenti di dettaglio e di riepilogo e di riepilogo con finalità di abilitare la lettura, l'esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie, esclusivamente nel contesto del presente intervento tecnico e limitatamente ai soli fini di verificare o ripristinare il corretto funzionamento del medesimo Registratore Telematico.							
Per l'utente: Firma _____			Il Tecnico abilitato: Firma _____				

HINSER DATA SRL VIA B.BOTTAU, 4 40055 CASTENASO BO P.IVA 03717250378 TEL. 051/787818 FAX E_mail		RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI REGISTRATORE TELEMATICO CON SIGILLO FISCALE INTEGRATO (Provvedimenti Agenzia entrate del 28 luglio 2003 e del 28 ottobre 2015)	
RIF. CHECKLIST SIG. INTEGRATO			
Esercente:		Ragione Sociale: CLIENTE 000001	
		Domicilio/Residenza: VIA DEL CLIENTE 000001, 1 BOLOGNA BO	
Partita Iva :		12345678901	
UBICAZIONE ESERCIZIO		Indirizzo: VIA DEL CLIENTE 000001, 1	
		CAP / Località / Prov.: 40100 BOLOGNA BO	
APPARECCHIO		Marchio/Modello HIN SER MODELLO 001	
		Logotipo Fiscale / Matricola XX 33IXXI123456	
Intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Laboratorio	<input type="checkbox"/> Utente	Ver Periodica: <input checked="" type="checkbox"/> Attivazione <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Post Intervento
1.0 Esame preliminare			
Verifica integrità e chiusura involucro RT, integrità Targhetta identificativa, tipo e integrità del Sigillo Fiscale: SI NO			
1.1	Targhetta identificativa del Registratore Telematico riportante Modello, Matricola, dati anagrafici del Fabbricante.		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tipo Sigillo: 1. <input checked="" type="checkbox"/> A personalizzazione (registrazione modulare)		
	2. <input type="checkbox"/> Targhetta adesiva conforme alla legge A del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2010		
	3. <input type="checkbox"/> Tamper		
2.0 In caso di esito positivo del Test 1.1 - punto Tipo Sigillo: Registratore Telematico con sigillo integro SI NO			
2.1	Verifica presenza e conformità della targhetta QR Code (targhetta a adesiva conforme alla targhetta grafica riportata nelle Specifiche Tecniche relative al RT onere dell'Agenzia delle Entrate)		<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	Verifica tramite scansione QR Code completezza e coerenza dei identificativi dell'esercente e dei identificativi del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, depositato presso l'Agenzia delle Entrate e l'atto della presentazione della domanda di approvazione del modello; denominazione commerciale del modello; numero di matricola; estremi del provvedimento di approvazione); dati relativi alla verifica periodica)		<input checked="" type="checkbox"/>
2.3	Identificazione della versione del firmware RT : ref. 123 Identificazione della versione firmware sul QR Code (ove riportata) : ra. 123		
2.4	Controllare i display indicatori, tastiera, stampante (ad alimentazione inserita) Controllare la regolare visualizzazione per ogni decimale delle cifre battute sulle tastiera. Accertare la regolare funzionalità dei singoli tasti. Accertare la regolare stampa delle varie cifre (può essere eseguito contestualmente alla stampa prevista nei successivi punti)		<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	Accertare che l'invio della copia di riserva in memoria di backup sia protetto da dati contenuti nella memoria di backup e nella memoria di dettaglio.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6	PROVE DI EMISSIONE DOCUMENTO COMMERCIALE, GENERAZIONE XML, COLLOQUIO CON SISTEMA A.E. (possibile che in stato simulazione che in ambiente reale)		
2.6.1	Stampare, anche virtualmente, il documento di chiusura giornaliera (se l'operazione non è già stata eseguita dall'esercente immediatamente prima dell'inizio dell'intervento del tecnico)		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.2	Stampare almeno due documenti commerciali di VENDITA con importi superiori a € 1,00 e aventi la cifra decimale diversa da zero. Se nel RT la funzione Lotteria è abilitata, effettuare la stampa CON inserimento del Codice Lotteria, verificando la funzionalità del lettore di barcode (se presente) e la possibilità di inserimento manuale del Codice Lotteria.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.3	Annullare i due documenti commerciali di vendite emessi al punto 2.6.2 (garantisce emissione di documento commerciale di annullato o reso totale)		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.4	Verificare la conformità del documento commerciale come definito dal decreto ministeriale MEF del 7.12.2016 e successive modifiche		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.5	Stampare, anche virtualmente, il documento di chiusura giornaliera		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.6	Controllare che il n. dei documenti commerciali letti, il numero totale dei documenti cancellati/gestionali e emessi e che il contapunte e il riepilogo siano coerenti con le prove eseguite		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.7	Accertarsi del regolare funzionamento del modulo fiscale, della corretta registrazione dei dati nella memoria permanente di dettaglio (DGFE) e in quella di riepilogo (Memoria Fiscale) e della funzionalità di stampa della memoria come da Specifiche Tecniche		<input checked="" type="checkbox"/>
2.6.8	Accertarsi del regolare invio dei file XML (Contapunte e Lotteria) e del riepilogo dell'esito da parte del Sistema A.E.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.7	Registrazione nella memoria di riepilogo, unitamente al proprio identificativo (codice fiscale CORRETTO e riepilogo dell'A.E.) e PARTITA IVA CORRETTA (riepilogo dell'A.E.) del lavoro fatto per cui il Tecnico opera, delle informazioni riferite all'operazione d'intervento e all'esito della Verificazione Periodica, così come definito nella tabella 9 dell' allegato alle Specifiche Tecniche "Meglio - Code List"		<input checked="" type="checkbox"/>
2.8	Ritiro all'utente il documento di esito positivo / negativo della Verifica Periodica. Si ha esito negativo della verifica periodica in presenza di esito negativo di uno o più dei test da 2.1 a 2.6.8.		<input checked="" type="checkbox"/>
Inizio intervento	Data: 14/07/2023	Ora:	Fine intervento Data: Ora:
Luogo e Data CASTENASO 14/07/2023		Soddis. Cliente Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Ottima <input checked="" type="checkbox"/>	
Tecnico Abilitato (Cognome, Nome, Cod.Fiscale, Sigillo) MORGILLO MASSIMO MRGMSM60D30A944Q HIN 002		L'utente (Cognome, Nome, Qualifica presso l'utente)	
GDPR Regolamento Privacy 679/ 2016:			
si informa che il trattamento dei dati personali di cui si viene a conoscenza è svolto / sarà svolto in esecuzione di obblighi fiscali, in conformità al GDPR Regolamento Privacy 679/2016			
Con la richiesta di intervento l'esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del Reg. Telematico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 autorizza il tecnico abilitato e l'accesso, anche a distanza, ai dati contenuti nella memoria permanente di dettaglio e di riepilogo con facoltà di abilitare la lettura, l'aspirazione e la stampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie, esclusivamente nel contesto del presente intervento tecnico e limitatamente ai soli fini di verificare e ripristinare il corretto funzionamento del medesimo Reg. Telematico.			

ATTENZIONE:

Se è stato selezionato il flag:

- STAMPA SEMPRE DATI AGGIUNTIVI RT SU MODULO DI INTERVENTO ESEGUITO (se previsto)

l'insieme delle informazioni presenti sulla scheda anagrafica della macchina nella sezione DATI AGGIUNTIVI RT verranno SEMPRE riportate sul modulo, altrimenti verranno riportate sul modulo SOLO SE IL TIPO DI INTERVENTO RISULTA ESSERE DI ATTIVAZIONE (codice AE_99)

- STAMPA DEL MODULO DI CHIAMATA COMPLETO DEI DATI AGGIUNTIVI RT (se previsto)

Selezionando l'opzione RAPPORTINO GENERICO RT + CHECK LIST SIGILLO INTEGRO o RAPPORTINO GENERICO RT il modulo verrà stampato completo degli eventuali dati aggiuntivi RT che siano stati caricati sulla scheda della macchina durante la registrazione di precedenti interventi.

Per non utilizzare questa configurazione generica per la stampa del rapporto specifico, utilizzare la scelta

STAMPA MODULO SENZA DATI AGGIUNTIVI MACCHINA

DYNAMIC LIGHT PLUS by HINSER DATA -- Operatore: 01 -- User: PRINCIPALE --- GESTIONE STAMPA MODULISTICA X R.T.

Cliente 000001 CLIENTE 000001 Matricola 33DXX123456 LF XX

Tecnico: [] Interno Esterno

Note

Luogo e Data BOLOGNA 14/07/2023

<input type="checkbox"/> Rapporto Attivazione RT + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto Attivazione RT
<input type="checkbox"/> Questionario Attivazione RT	
<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - esito POSITIVO + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - esito POSITIVO
<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - esito NEGATIVO + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - esito NEGATIVO
<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - con RITIRO RT + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto VP RT - con RITIRO RT
<input type="checkbox"/> Check List VP su R.T. con sigillo integro	
<input type="checkbox"/> Check List VP su R.T. con sigillo rimosso	<input type="checkbox"/> Dichiar. x Sigillo Rimosso R.T.
<input type="checkbox"/> Rapporto Disattivazione RT + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto Disattivazione RT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapporto Generico RT + Check.List Sig.Integro	<input type="checkbox"/> Rapporto Generico RT

Guida modulo Logo Azienda - Modulo ATTIVO

Per Documenti Standard : stampa modulo in bianco (senza dati macchina- con dati azienda)

Per Documenti Standard : stampa modulo senza dati aggiuntivi macchina (se previsti dal modulo)

Verificare con il proprio consulente se i moduli standard previsti dal programma possono essere adottati nel proprio Sistema di Certificazione della Qualità. In caso contrario, la stampa di modulistica diversa può essere configurata autonomamente utilizzando la funzione STAMPA DOCUMENTI PERSONALI

DOC. SEMPLIFICATI DOC. COMPLETI STAMPA DOC.PERSONALI HELP USCITA

seguito o meno dalla check list ovviamente bianca (si sta stampando un MODULO DI CHIAMATA, e non un RAPPORTINI DI INTERVENTO ESEGUITO), in base al tipo di modulo selezionato.

Nel caso in cui la versione in uso sia la FULL, valgono le stesse opzioni, salvo il fatto che la versione FULL prevede la possibilità dell'apertura di una chiamata, a cui può corrispondere la stampa del modulo di richiesta di intervento.

Le funzionalità descritte sono attive SOLO SE IL MODULO DI CHIAMATA SELEZIONATO (nei parametri o nelle selezioni specifiche per la categoria di appartenenza della macchina) è il TIPO 24, che rappresenta la scelta specifica per i RT sulla base delle direttive standard dell'Agenzia delle Entrate, oppure il tipo 25, che rappresenta il modulo specifico per la gestione delle apparecchiature riprografiche.

Se l'operatore desidera attivare le stesse funzionalità anche per un proprio modulo personalizzato, occorre passare attraverso una PERSONALIZZAZIONE del modulo stesso che potrà avvenire SOLO CON UN INTERVENTO DIRETTO DEL PERSONALE HINSER DATA, che provvederà alla generazione del modulo personalizzato legato alla singola licenza d'uso. Per questo tipo di intervento verranno di volta in volta quantificati tempi e costi per l'intervento stesso, sulla base della complessità del modulo che si desidera ottenere.

• **SCHEDA ANAGRAFICA TECNICO – PROSPETTO ORE DI INTERVENTO – versione FULL**

E' stata sviluppata la funzionalità che permette di avere, per ogni tecnico, il prospetto del tempo impiegato nell'esecuzione di interventi tecnici.
L'operatore deve individuare il tecnico e indicare il mese di osservazione.
La funzionalità è accessibile attraverso il pulsante evidenziato in figura:

ATTENZIONE: Se il tecnico esegue VP su Misuratori Fiscali i campi evidenziati in colore BLU sono OBBLIGATORI

Costi Aziendali		Da Par.	Listino x cliente		Da Par.
x ora viaggio	0.00	20.00	x ora viaggio	0.00	50.00
x ora lavoro	0.00	20.00	x ora lavoro	0.00	50.00
unit. x Km	0.00	0.50	unit. x Km	0.00	1.50
unit. x chiamata	0.00	0.00	unit. x chiamata	0.00	35.00
unit. x vis. obblig.	0.00	0.00	unit. x vis. obblig.	0.00	70.00

Il sistema chiede le informazioni necessarie all'estrazione dei dati:

Il risultato è un prospetto in cui viene evidenziato quando il tecnico è stato occupato nell'esecuzione di interventi tecnici.

Per il calcolo vengono considerati solo gli interventi registrati che:

- Sono iniziati e finiti nella stessa giornata
- Per i quali siano state indicate
 - Ora di inizio intervento
 - Ora di fine intervento

RELEASE 4.92.01 – 10 Ottobre 2023

Si tratta di una nuova release resa disponibile a pochi giorni dalla precedente per recepire le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate, relative alle prove minime da eseguire in fase di Verificazione Periodica sui RT.

Di fatti vengono modificati i layout di:

- CHECK LIST sigillo integro / sigillo rimosso
- DICHIARAZIONE rilasciata dall’esercente in caso di sigillo rimosso

Tutti i documenti standard previsti dal programma che comprendono questi moduli, o che rappresentano direttamente questi moduli, sono stati adeguati alle richieste dell’Agenzia delle Entrate.